



www.jvr-dental.com

Tudo que precisa
para a sua clínica!

CATÁLOGO EQUIPAMENTOS 2026

Contactos

☎ 961 101 969

☎ 224 919 026

comercial@jvr-dental.com

Promo Unidade Dentária



Cingol X1

Oferta: Kit Rotatorios Soco I
(valor: 575,00€)

5 290,00 €



Inclui
destartarizador Woodpecker
e fotopolimerizador Woodpecker



+



Cingol X3

Oferta: Kit Rotatorios Soco I
(valor: 575,00€)

6 290,00€



Inclui
destartarizador Woodpecker
e fotopolimerizador Woodpecker



+



Cingol X5

Oferta: Turbina F19GK1-TPQ com
acoplamento + Contra-ângulo
1:1L D24-C (valor: 660,00€)

8 890,00 €



Inclui
destartarizador Woodpecker,
fotopolimerizador Woodpecker
e MM elétrico



+



Promo Clínica Total

Cingol X1

14.520,00 €

(Inclui: destartarizador e fotopolimerizador Woodpecker); Oferta: Kit Rotatorios Soco I (valor: 575,00 €) + Estação Profilática PT Master (valor: 2.990,00€) + Compressor Smart Dry 1.25 + Motor de Aspiração S1 101+ Autoclave P23 - 23lts + Seladora Selin 2.0 + Cuba lavadora UC4,5L - aço inox + Destiladora de água DRINK10 + Raio X intra-oral Endoray HF com Tim-X + Sensor intra oral HDR-500 - size 1.3



Cingol X3

15.520,00 €

(Inclui: destartarizador e fotopolimerizador Woodpecker); Oferta: Kit Rotatorios Soco I (valor: 575,00 €) + Estação Profilática PT Master (valor: 2.990,00€) + Compressor Smart Dry 1.25 + Motor de Aspiração S1 101+ Autoclave P23 - 23lts + Seladora Selin 2.0 + Cuba lavadora UC4,5L - aço inox + Destiladora de água DRINK10 + Raio X intra-oral Endoray HF com Tim-X + Sensor intra oral HDR-500 - size 1.3



Cingol X5

18.120,00 €

(Inclui: destartarizador, fotopolimerizador Woodpecker e MM elétrico); Oferta: Turbina F19GK1-TPQ com acoplamento + Contra-ângulo 1:1L D24-C (valor: 660,00 €) + Estação Profilática PT Master (valor: 2.990,00€) + Compressor Smart Dry 1.25 + Motor de Aspiração S1 101+ Autoclave P23 - 23lts + Seladora Selin 2.0 + Cuba lavadora UC4,5L - aço inox + Destiladora de água DRINK10 + Raio X intra-oral Endoray HF com Tim-X + Sensor intra oral HDR-500 - size 1.3



Promo Clínica Total Digital

Cingol X1

44.470,00€

(Inclui: destartarizador e fotopolimerizador Woodpecker); Oferta: Kit Rotatorios Soco I (valor: 575,00 €) + Estação Profilática PT Master (valor: 2.990,00€) + Scanner Intraoral DL-300P com PC Portátil (valor: 4.190,00 €) + Compressor Smart Dry 1.25 + Motor de Aspiração S1 101+ Autoclave P23 - 23lts + Seladora Selin 2.0 + Cuba lavadora UC4,5L - aço inox + Destiladora de água DRINK10 + Raio X intra-oral Endoray HF com Tim-X + Sensor intra oral HDR-500 - size 1.3 + CBCT 3D Pro Series - FOV 13x10



Cingol X3

45.470,00€

(Inclui: destartarizador e fotopolimerizador Woodpecker); Oferta: Kit Rotatorios Soco I (valor: 575,00 €) + Estação Profilática PT Master (valor: 2.990,00€) + Scanner Intraoral DL-300P com PC Portátil (valor: 4.190,00 €) + Compressor Smart Dry 1.25 + Motor de Aspiração S1 101+ Autoclave P23 - 23lts + Seladora Selin 2.0 + Cuba lavadora UC4,5L - aço inox + Destiladora de água DRINK10 + Raio X intra-oral Endoray HF com Tim-X + Sensor intra oral HDR-500 - size 1.3 + CBCT 3D Pro Series - FOV 13x10



Cingol X5

48.070,00 €

(Inclui: destartarizador, fotopolimerizador Woodpecker e MM elétrico); Oferta: Turbina F19GK1-TPQ com acoplamento + Contra-ângulo 1:1L D24-C (valor: 660,00 €) + Estação Profilática PT Master (valor: 2.990,00€) + Scanner Intraoral DL-300P com PC Portátil (valor: 4.190,00 €) + Compressor Smart Dry 1.25 + Motor de Aspiração S1 101+ Autoclave P23 - 23lts + Seladora Selin 2.0 + Cuba lavadora UC4,5L - aço inox + Destiladora de água DRINK10 + Raio X intra-oral Endoray HF com Tim-X + Sensor intra oral HDR-500 - size 1.3 + CBCT 3D Pro Series - FOV 13x10



Unidades Dentárias

Cingol X1

5.290,00 €



Estofa em Pele



Sistema de detecção de autodiagnóstico; Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros; Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.


Inclui
Banco dentista,
destartarizador Woodpecker
e fotopolimerizador Woodpecker




Apoio de braços antiderrapante



Encosto metálico



Apoio de cabeça de 3 eixos



Sistema integrado de armazenamento de água



Tampa removível para fácil manutenção



Filtro duplo selado rotativo



Cuspideira de porcelana



Tabuleiro de dentista estilo colibri e Painel tátil



Ajuste contínuo da luz fria sem sombras; 6000lux ~ 30000lux



Pedal multifuncional

Unidades Dentárias

Cingol X3

6.290,00 €



Estofa em Pele



Sistema de detecção de autodiagnóstico; Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros; Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.

Inclui
Banco dentista,
destartarizador Woodpecker
e fotopolimerizador Woodpecker




Bandeja do assistente
multiarticulada



Cuspideira removível



Encosto metálico



Sistema integrado de
armazenamento de
água



Tampa removível para
fácil manutenção



Filtro duplo selado
rotativo



Desinfecção



Tabuleiro de dentista
estilo colibri e Painel
tátil



LED de estilo europeu
luz de operação;
4000lux ~ 54000lux



Pedal multifuncional

Unidades Dentárias

Cingol X5

8.890,00 €



Estofa em Pele



Sistema de detecção de autodiagnóstico; Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros; Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.

Inclui
Banco dentista, Touchscreen, MM elétrico, destartarizador e fotopolimerizador Woodpecker



Pedal multifuncional




LED de estilo europeu
luz de operação;
5000lux ~ 78000lux



Botão de alarme
Para os pacientes
atraírem a atenção do
dentista




Cuspideira
Quando um copo é
colocada sob o bico, en-
che automaticamente



Caixa lateral do encosto
em metal com rotação
de 70 graus Encosto
removível para fácil
substituição da
almofada



Painel digital



Sistema integrado de
armazenamento de água



Filtro duplo selado
rotativo



Desinfecção

Unidades Dentárias

Cingol X3 Implanter

9.990,00 €



Estofa em Pele



Sistema de detecção de autodiagnóstico; Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros; Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.


Inclui
Banco dentista,
destartarizador Woodpecker,
fotopolimerizador Woodpecker,
lâmpada cirúrgica com câmara 4k e monitor.



Bandeja do assistente multiarticulada
Painel tátil intuitivo, múltiplas articulações e espaço otimizado para trabalho a seis mãos. Elevação até 200 mm e design com dupla área de armazenamento



Candeeiro Cirúrgico
Emite luz branca e amarela semelhante à luz natural. Alto lúmen, baixa perda de luminosidade ao longo do tempo e elevado CRI; 6500lux ~ 125000lux 24 LEDs



Tabuleiro Estrutura em aço inoxidável 304 com braço giratório, garantindo durabilidade e resistência à corrosão



Cuspideira em cerâmica Rotação de 180 graus Removível para facilitar a limpeza e a desinfeção



Filtro duplo selado rotativo



Encosto metálico

Unidades Dentárias



Bancos Médicos

**Banco doutor
em PU**

350,00 €

**Banco assistente
em PU**

275,00 €



**Banco doutor
em pele**

400,00 €

**Banco assistente
em pele**

300,00 €



Painel TouchScreen

450,00 €



ECG Monitor

1 890,00 €



Iluminação



Candeeiros LED

X1 - S200

Potência de intensidade
luminosa regulável de:
6000lux ~ 30000lux

410,00 €



X3 - S300

Potência de intensidade
luminosa regulável de:
4000lux ~ 54000lux

520,00 €



X5 - S400

Potência de intensidade
luminosa regulável de:
5000lux ~ 78000lux

560,00 €



**X3 Implanter
- IL480**

Potência de intensidade
luminosa regulável de:
6500lux ~ 125000lux / 24 LEDs

1 690,00€



Candeeiros Cirúrgicos

PAX

PML30

1 750,00€

Corpo de lâmpada redondo e ultrafino, concebido para cumprir os requisitos de sistemas de ventilação controlada em salas de operações. Com desempenho fiável, facilidade de utilização, esterilização simples e índice de reprodução cromática superior a 95 Ra. Iluminação até 1m. ≥ 70.000 Número de LEDs: 20 Índice de reprodução cromática: ≥ 96 Temperatura de cor: $4300 \pm 500K$



PAX-XR1 MAX

Iluminação até 1m. $\geq 100000LUX$
Iluminação até 0.7m. $\geq 160000LUX$
Índice de cores: $\geq 95Ra$
Temperatura de cor: $4300 \pm 500K$

Com câmara 1080p e monitor de 24":

6 990,00 €

Com câmara 4K e monitor de 27":

7 890,00 €



PAX-XR1 PRO

2 550,00€

O PAX-XR1 disponibiliza uma gama completa de candeeiros cirúrgicos LED, sendo altamente versátil para utilização em cirurgia.

Iluminação até 1m. $\geq 100000LUX$
Iluminação até 0.7m. $\geq 160000LUX$
Índice de cores: $\geq 95Ra$
Temperatura de cor: $4300 \pm 500K$



Desempenho Excepcional: Campo de Visão Amplo: FoV máximo até 16 × 18 cm; Experiência Fluida com Digitalização Rápida em 7 Segundos
Controlo Inteligente de Temperatura: funcionamento estável com até 200 exames contínuos em 8 horas.
Software Potente: Inclui módulo Endo de utilização simples (opcional); Sistema ortodôntico inteligente com medições e análises cefalométricas;
Dispositivo com IoT: monitorização do estado do equipamento.
Imagem de Alta Definição: Tecnologia inteligente de redução de ruído (PD) para imagens de elevada nitidez; Redução de artefactos metálicos: elimina distorções para maior precisão; Inspeção da qualidade de imagem: análise automática dos resultados de digitalização.
Resolução espacial até 5,0 lp/mm, proporcionando uma referência diagnóstica precisa para ortodontia, cirurgia maxilofacial e tratamentos relacionados.

ImaGine — FOV 16x18

3D — Panorâmico + CBCT

44 190,00 €

ImaGine — FOV 16x18

3DE — Panorâmico + CBCT + CEPH

51 190,00 €

ImaGine — FOV 16x12

3D — Panorâmico + CBCT

39 390,00 €

ImaGine — FOV 16x12

3DE — Panorâmico + CBCT + CEPH

46 390,00 €

Upgrade ImaGine — FOV 16x12 a 16x18


6 390,00 €



Funções

- CBCT
- Panorâmico
- CEPH
- CT parcial
- Digitalização de modelos
- Redução de ruído
- Remoção de artefactos

Algoritmo PD
alta
/resolução



Sem PD

Com PD





Imagem original


Meyer ANR

PD-MAR
algoritmo de
/ redução
de artefactos
metálicos



Sem PD

Com PD



Sem PD

Com PD



O software de diagnóstico MyDent Viewer 3D implementa engenharia avançada através de design modular, com módulos funcionais como reconstrução multiplanar, reconstrução de superfície curva, simulação de implantes, modelagem de ATM e simulação ortodôntica 3D. Também inclui visão panorâmica 3D, posicionamento 3D, identificação automática do tubo neural, medições automáticas de densidade óssea, posicionamento automático da ATM, reconstrução automática de cefalograma, análise 3D das vias aéreas, etc.

3D Pro Series — FOV 13x10

3D — Panorâmico + CBCT

29 950,00 €

3D Pro Series — FOV 13x10

3DE — Panorâmico + CBCT + CEPH

36 950,00 €

3D Pro Series — FOV 16x10

3D — Panorâmico + CBCT

33.950,00€

3D Pro Series — FOV 16x10

3DE — Panorâmico + CBCT + CEPH

40.950,00€

CEPH Upgrade

8.250,00€

Endo Mod - MDV-1010


Para 1 PC

1.500,00€



Funções

- CBCT
- Panorâmico
- CEPH
- CT parcial
- Digitalização de modelos
- Redução de ruído
- Remoção de artefactos



Tecnologia de imagem de vanguarda




Imagem original

Meyer ANR






Imagem original

Meyer AAR




Sem PD



Com PD

Sem PD

Com PD



NEW LIFE RADIOLOGY OPERA 2D

13.900,00 €

NEW LIFE RADIOLOGY OPERA 2D*

*Com possibilidade de upgrade a CEPH

14.650,00 €

NEW LIFE RADIOLOGY OPERA 2D + CEPH ONEShot

22.900,00€

NEW LIFE RADIOLOGY OPERA 2D apresenta as características:

Gerador de Raios X (Tipo: Dentição, TMJ R, TMJ L; Modo operativo: Direta; Tensão do tubo: 61-85 KvP; Corrente anódica:

5-10 mA; Ponto focal: 0,5 mm); **Detector** (Tipo: Detector CMOS; Área em mm: 150x7; Tamanho dos pixels: 100 µm; Número dos pixels: 1500x68; Cintiladora: CsI); **Aquisição** (Período de exposição: 4.4-15.5 s); **Software** (Aquisição: Multiusuário arquivado; Opcional: DICOM 3.0 - Somente impressão / DICOM 3.0 - Completo: base, CD, lista de trabalho, impressão / DFO para análise cefalométrica; Formato de Imagem: JPEG, BMP, PNG, TIFF, DCIM).

Enquanto o **NEW LIFE RADIOLOGY OPERA 2D + Ceph ONEShot** apresenta características melhoradas em: **Detector** (Tipo: Sensor CMOS digital de disparo único; Área em mm: 300x240; Tamanho dos pixels: 125 µm; Número dos pixels: 2448x2048; Cintiladora: CsI); **Aquisição** (Período de exposição: 0.2-0.5 s com verificação imediata).



Endoray HF TIM-X

2.390,00€

Tensão do tubo: 60-70kVp; Corrente do ânodo: 4-6,5 mA; Programas pré-programáveis e ajustáveis; Tubo TOSHIBA DG-073B-AC e CEI OCX-70G; Disparo por controlo remoto sem fios; Ponto focal: 0,3 mm.



EndoPort G

2 490,00 €

- Foco de 0,3 mm
- Elevada segurança com dispersão mínima de radiação (0,0007 mGy/h)
- Ecrã tátil LCD a cores de 2,8" para controlo intuitivo
- Ângulo do alvo de 12° para máxima eficiência do feixe
- Autonomia superior a 500 exposições e carregamento rápido (1 hora)
- Controlo remoto e desligamento automático



EndoPort C

2 190,00 €

- Foco de 0,4 mm
- kV (60/70) e mA (2,5/3,5), ambos selecionáveis
- Indicação do DAP (produto dose-área) após cada exposição
- Apenas 0,0007 mGy/h de radiação dispersa por fuga
- Ecrã LCD tátil colorido de 5"
- Ângulo do alvo de 12°
- Autonomia superior a 500 exposições e carregamento rápido (1 hora)



Suporte de Parede ou móvel com rodas

420,00 €



Imagiologia

Panda Scanner

Panda Smart

7 500,00 €

Leve e compacto: 138g; Alta precisão: até 5 µm de precisão para capturas detalhadas e fiáveis; Digitalização completa em aproximadamente 1 minuto; Plug & Play via USB 3.0; Pontas autoclaváveis: inclui 6 peças, com até 100 ciclos de esterilização cada uma; Compatível com STL, PLY e PTY: integra-se facilmente com sistemas CAD/CAM.



HAT Scanbody Kit

1 500,00 €

Scanners Intra-Orais



Panda Scanner

Panda P3+

5 590,00 €

O novo PANDA P3 Plus simplifica a instalação com apenas um cabo, dispensando qualquer alimentação externa.



Carro Bamboo Ultra com PC e Monitor tátil

3 990,00 €

Um scanner intraoral que combina precisão clínica com um ecrã elegante, tudo num só dispositivo.



COXO[®] Professional Dental Manufacturer

DL-300P

2 990,00 €

Scanner intraoral potente e versátil, com tecnologia avançada para digitalização rápida, precisa e confortável. Com elevada precisão, alta velocidade, leve e ergonómico, um campo de 17x15mm; Pontas de digitalização com duas opções (standard e mini) e controlo de infeção, suporta até 100 ciclos de esterilização em autoclave.



Sensores Intra-Orais

andy[®]

HDR-500

1 090,00 €

Sensor intra oral, tamanho 1.3; Com placa de fibra ótica, ampla faixa de exposição e ampla faixa dinâmica; Resolução: 1,92M (1600*1200); Dimensão: 39x27,5mm; Área ativa: 30x22,5mm

HDR-600

1 350,00 €

Sensor intra oral, tamanho 2; Com placa de fibra ótica, ampla faixa de exposição e ampla faixa dinâmica; Resolução: 2,76M (1920*1440); Dimensão: 45x32,5mm; Área ativa: 36x27mm



HDR-360

1 450,00 €

Sensor intra oral, tamanho 1.3; Com software web opcional de alto rendimento; Resolução: 1,92M (1600*1200); Dimensão: 39x28,5mm; Área ativa: 30x22,5mm

HDR-380

1 650,00 €

Sensor intra oral, tamanho 1.5; Com software web opcional de alto rendimento; Resolução: 2,30M (1772*1296); Dimensão: 41x29,6mm; Área ativa: 33x24mm





Scanner de Placas de Fósforo

HDS-500

1 990,00 €






Mini e portátil: 1,5kg, 220,9x96,7x84,3mm; Imagem com um clique: operação conveniente, resposta rápida, eficiente e fácil; Scan rápido em 6s; Tamanho do ponto do laser: 35µm; Comprimento de onda do laser : 660nm; ADC: 14 bits. **Inclui: placa 0, 1, 2 e 3.**

HANDY IA

Deteção de Patologias: Identificação de patologias-chave para uma comunicação visual clara; Periodontite Apical - Destaca possíveis zonas de inflamação; Cáries Dentárias - Assinala áreas suspeitas de cárie.

Estrutura Dentária: Segmentação anatómica para apoiar a tomada de decisão clínica; Contorno do Dente - Traça automaticamente os limites do dente; Coroa Dentária - Delimita claramente a área da coroa; Polpa Dentária - Indica a localização da polpa e a profundidade do tratamento; Nível Ósseo - Quantifica a reabsorção óssea com medições claras.

Análise de Restaurações: Deteção de materiais restauradores para avaliação clínica informada; Restaurações Menores - Identifica pequenas restaurações dentárias; Coroas Dentárias - Deteta a presença de coroas; Obturação Apical - Identifica preenchimentos no canal radicular; Implantes Dentários - Assinala implantes para fácil identificação; Guta-Percha - Deteta material de obturação endodôntica (guta-percha).



**Promi
HDI-712D**

1 250,00 €

Sensor de imagem:
1/3" HD CMOS
Resolução:
1920x1080p
Ângulo de visão:
≥ 60°
Distorsão:
<5%
Iluminação:
6 LEDs
Campo de focagem:
5mm



**Touchmi
HDI-220C**

650,00 €

Sensor de imagem:
1/3" HD CMOS
Resolução:
1280x720p (720p)
Ângulo de visão:
80°
Distorsão:
<5%
Iluminação:
6 LEDs
Campo de focagem: 5mm
~ 35mm



**SUPERCAM
HDI-200A USB**

350,00 €

Sensor de imagem:
1/4" 1.22Mega Pixel CMOS
Resolução:
640x480p (480p)
Ângulo de visão:
≥ 60°
Distorsão:
<5%
Iluminação:
6 LEDs
Campo de focagem:
5mm~35mm



Câmaras Intra-Orais

Turbina S-MAX M900L ou KL

869,00 €

- Potência 26 W
- Velocidade: 325.000 ~ 430.000 min
- Medidas da cabeça: 12,1 mm x 13,3 mm.
- Conexão PTL (NSK).



Turbina Ti-Max Z990L ou KL

819,00 €


- Potência 44 W
- Velocidade: 280.000-360.000 min
- Medidas da cabeça: 12,1 x H 12,7 mm
- Z990L
- Conexão NSK
- Z990KL
- Conexão KaVo® MULTIflex



Turbina S-MAX Pico ou KL

729,00 €


- Potência: 9W
- Tamanho da Cabeça: ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidade: 380.000~450.000 min-1
- S-Max pico
- Conexão NSK
- S-Max pico KL
- Conexão KaVo® MULTIflex



Turbina Ti-Max Zmicro PTL ou KL

729,00 €


- Potência 20 W
- Velocidade: 380.000-450.000 min
- Medidas da cabeça: 9,0 ~ H 10,8 mm
- Zmicro PTL
- Conexão NSK
- Zmicro KL
- Conexão KaVo® MULTIflex



Turbina Pana-Max2 M4

339,00 €

- Potência 20 W
- Velocidade: 300.000~400.000 min
- Medidas da cabeça: 11,2 x Al 13,4 mm
- Válvula Anti-Retorno



Acoplamento PTL-CL-LED

219,00 €

- Com LED incorporado no encaixe
- Corpo de aço inoxidável revestido a titânio
- Válvula antirrefluxo



Acoplamento KCL-LED

349,00 €

- Com LED incorporado no encaixe
- Corpo em titânio
- Válvula antirrefluxo
- Compatível com: Kavo MultiFlex



Turbina G01-TP

85,00 €

- Spray simples;
- Sem luz



Turbina G03-TP

125,00 €

- Spray triplo;
- Sem luz



Turbina F22-TP4

255,00 €

- Spray triplo;
- Com gerador de luz LED




Rotatórios



Turbina F19GK1-TPQ

330,00 €

Acoplamento compatível com Kavo Multiflex



Acople SQ-A2

129,00 €

Compatível com Kavo Multiflex com luz



Acople SQ-GN

129,00 €

Compatível com NSK machlite/phaelus



Acople SQ-GW

129,00 €

Compatível com W&H rotor quick



Acople SQ-GS

129,00 €

Compatível com Sirona R/F



Adaptador 2-4

25,00 €

Borden para Midwest



Adaptador 4-2

25,00 €

Midwest para Borden



Micromotor elétrico NANO Plus (MM e mangueira)

1 090,00 €

Velocidade: 100 - 40.000 min-1
Torque: 4,0 Ncm
Com função Endo, controlo de torque e função de auto-reverse
Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)



Micromotor elétrico NANO (MM e mangueira)

980,00 €

Velocidade: 100 - 40.000 min-1
Torque: 4,0 Ncm
Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)



Baixa-rotação

Rotatórios



Micromotor elétrico M40 XS

699,00 €

- Velocidade: 60 a 40.000 Rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de água interno



Com
Luz



Micromotor elétrico M40N XS

519,00 €

- Velocidade: 60 a 40.000 Rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de água interno



Sem
Luz



Micromotor Pneumático S-MAX M205 M4

449,00 €

- Midwest 4 vias
- Velocidade: 25.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno
- Spray de água interno



Sem
Luz



Contra-ângulo 1:1 S-Max M25L

879,00 €

- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



Com
Luz



Contra-ângulo 1:1 S-Max M25

679,00 €

- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



Sem
Luz



Contra-ângulo 1:5 S-Max M95L

1 079,00 €

- Velocidade Máx: 200.000 rpm
- Spray de água Quattro.
- Sistema Anti-Retorno



Com
Luz



Contra-ângulo 1:5 S-Max M95

879,00 €

- Velocidade Máx: 200.000 rpm
- Spray de água Quattro.
- Sistema Anti-Retorno



Sem
Luz



Contra-ângulo 1:1 Ti-Max X25L

689,00 €

- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



Com
Luz



Contra-ângulo 1:1 Ti-Max X25

449,00 €

- Velocidade Máx: 40.000 rpm
- Sistema Anti-Retorno



Sem
Luz



Contra-ângulo 1:5 Ti-Max X95L

889,00 €

- Velocidade Máx: 200.000 rpm
- Spray de água Quattro
- Sistema Anti-Retorno e Sistema Anti Calor



Com
Luz



Contra-ângulo 1:5 Ti-Max X95

689,00 €

- Velocidade Máx: 200.000 rpm
- Spray de água Quattro
- Sistema Anti-Retorno e Sistema Anti Calor



Sem
Luz





Peça recta M65

419,00 €

Velocidade Máx: 40.000 rpm



Micromotor pneumático D17-M

175,00 €



Micromotor pneumático D24-M

350,00 €



Contra-ângulo 1:1 D17-C

180,00 €



Contra-ângulo 1:1L D24-C

330,00 €



Contra-ângulo 1:1L D23-F

330,00 €



Peça recta 1:1 D17-S

185,00 €



Peça recta 1:1L D24-S

315,00 €



Micromotores Elétricos

C-Puma INT X1

590,00 €

Inclui: micromotor, mangueira,
placa PCB
Velocidade : 2000 - 40.000 rpm



C-Puma INT X2

790,00 €

Inclui: micromotor, mangueira,
placa PCB e Display
Velocidade : 2000 - 40.000 rpm



Rotatórios



KITS

Kit NSK I

1 450,00 €

Turbina S-Max M900L + Acoplamento PTL-CL-LED + Micromotor pneumático S-Max M205 M4 + Contra-ângulo 1:1 Ti-Max X25



Kit NSK II

2 290,00 €

Turbina S-Max M900L + Acoplamento PTL-CL-LED + Micromotor elétrico NANO + Contra-ângulo 1:1 Ti-Max X25L



Kit Soco I

575,00 €

Turbina F19GK1-TP6 + Micromotor D17-M4 + Contra-ângulo D17-C



Kit Soco II

710,00 €

Turbina F19GK1-TP6 + Micromotor D17-M4 + Contra-ângulo D23 F



Esterilização

pugeo

Autoclave

Autoclave P23 - 23L - Classe B

2 350,00 €

Uma solução de esterilização que alia segurança e fiabilidade. Excelente desempenho de secagem e integra funcionalidades essenciais, como a reimpressão de registos, a paragem de emergência e a abertura de porta de emergência.



Tanque de água externo e monitor de qualidade da água
Vários programas de esterilização



Cesto giratório em aço inox



Fecho de segurança



Detenção de carga Inteligente



Grande capacidade de armazenamento



Interruptor de porta de emergência



Seladora Selin 2.0

320,00 €

Ajuste de temperatura de selagem;
Cortador de dupla lâmina; Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas;
Dimensões de utilização: 300 mm



Cuba lavadora UC4,5L - aço inox

450,00 €

Ecrã LCD grande; Configuração de tempo: 1-99 minutos, aquecimento até 60°C;
Potência ajustável: 10%~100%; Isolamento acústico; Funções Sweep & Degas.



Cuba lavadora UC10L - aço inox

590,00 €

Válvula de drenagem; Pegas para transporte; Função de memória: guarda os últimos parâmetros utilizado; Modo de suspensão: poupança de energia.



Destiladora de água DRINK10 Plus

290,00 €

Produção de 1,5 lts/h de água destilada
Dimensões internas: 180x200mm



Maquina de limpeza e lubrificação LUB919

650,00 €

Para 3 instrumentos, com 1 acoplamento INTRA; Economiza tempo e lubrificante - estima-se que 1.000 ml de lubrificante sirvam para cerca de 500 lubrificações de 3 peças de mão por ciclo.



LINDAR Grande

3 990,00 €

Câmara interna grande. Com dimensões de 550x450x450 mm;
Câmara espaçosa que permite a limpeza de vários instrumentos ao mesmo tempo;
Ecrã digital tátil a cores que exhibe instantaneamente as diferentes fases e temperaturas; Processo de limpeza inteligente com ativação automática;
Programa completo com um único toque, inclui pré-lavagem, lavagem principal, enxaguamento, descarga, desinfecção e secagem;
Garante uma desinfecção eficaz.



Compressores



Smart Dry 1.25

1 250,00 €

Potência 0,75 Kw (1,00 hp)
2 cilindros; Tanque 24 lt



Smart Dry 2.50

1 650,00 €

Potência 1,50 Kw
(1,00 hp)
2 cilindros
Tanque 50 lt



Smart Dry 4.90

2 990,00 €

Potência 3,00 Kw
(4,00 hp)
4 cilindros
Tanque 90 lt



CAD-CAM

Clinic Dry 3.40 H/HS

3 190,00 €

Potência 1,80 Kw (2,20 hp);
2 cilindros; Tanque 40 lt



Clinic Dry 6.90 H/HS

5 390,00 €

2,80 Kw (3,75 hp) / 3,0 Kw (4,00 hp)
4 cilindros; Tanque 90 lt



Aspiração

Motores de Aspiração Série TERA VAC



Teravac 3000

2.490,00€

Teravac 5000

2.990,00€

Teravac 6000

3.590,00€

Potência	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequência	0-70 Hz	0-70 Hz	0-70 Hz
Potência Motor	0.63 Kw	0.94 Kw	0.94 Kw
Inversor Mitsubishi	0.75Kw	1.5Kw	1.5Kw
Corrente Nominal	3.5 - 4 Amp	4-4.5 Amp	4-4.5 Amp
Vácuo Máximo	370m bar	370m bar	370m bar
Velocidade do Motor	0-3980 rpm	0-3980 rpm	0-3740 rpm
Peso	32kg	33kg	37kg
Dimensões	41x51x61cm	41x51x61cm	41x51x64cm
Ruído	59dB	61dB	61dB
Nº de unidades	3 unidades	5 unidades	6 unidades
A funcionar em simultâneo	2 unidades	3 unidades	4 unidades



S1 101

1 090,00 €

Até 1 unidade
Potência: 0.55-0.63 kw
Corrente: 3.7-4.4 A
Vácuo máximo: 170-200 m bar
Velocidade motor: 2.900 / 3.440 rpm
Peso: 22 kg; Dimensões: 330 x 540 x 620 mm
Nível de ruído: 50 dB



Separador de Amálgama

425,00 €

Aprovado de acordo com a ISO 11143
Diversas possibilidades de montagem
Alta capacidade de fluxo de água (8L/min)



Profilaxia



Estação Profilática

PT Master

2 990,00 €



Sistema 2 em 1 que combina destartarização ultrassônica e jato de bicarbonato, oferecendo maior eficiência, versatilidade e controlo clínico.

Água quente em ambas as peças de mão: Destartarizador e Jacto bicarbonato

- Equipamento de higienização oral que utiliza um jato combinado de água e pó abrasivo.
- Indicado para procedimentos de limpeza dentária pouco invasivos, proporcionando conforto e elevada eficiência.
- Oferece mais comodidade ao paciente, sem produzir ruídos intensos nem vibrações desconfortáveis.
- Operação intuitiva com controlo completo através de pedal e visor digital.
- Permite a utilização de água aquecida para aumentar o bem-estar durante o tratamento.
- Proporciona uma limpeza mais ágil e eficaz, geralmente concluída numa única sessão.

Cart PT Master

450,00 €



Cirurgia



Estação Cirúrgica

C-Explorer SG

3 150,00 €

Plataforma avançada que integra Implantologia, Cirurgia e tecnologia piezelétrica, proporcionando elevada versatilidade e desempenho em diversos procedimentos clínicos.



Motor de Implantes

C-Sailor S1

1 350,00 €

Motor otimizado e melhorado para desempenho superior; Aplicação versátil em cirurgia de implantologia e diversos cenários clínicos. Rápido, silencioso, estável e durável.



Cirúrgica Ultrasónica

C-Explorer PRO

2 750,00 €

Ecrã tátil a cores de 7"; Mangueria de irrigação e cabo da peça de mão destacáveis; Ajuste inteligente de potência; Amplitude radial; Contacto uniforme com o tecido ósseo; Remoção eficiente de detritos ósseos da área cirúrgica; Proteção dos tecidos moles; Corte a frio; Peça de mão leve e precisa.



Cirurgia



Cart Cirúrgico

450,00 €



C-TW1 Chave de Torque

490,00 €



Mini jato de areia CA-1

190,00 €



Obturação



Fotopolimerizadores

DB686 HONOR

590,00 €

Fibra ótica de grande dimensão e elevada intensidade luminosa (>3000 mW/cm²); Multifunções integradas — modos de polimerização, ortodontia e deteção de cáries num único equipamento.



DB686 HALO

350,00 €

Sistema ótico totalmente otimizado — feixe mais focado, colimação uniforme, iluminação mais concentrada, maior penetração e polimerização mais profunda; Lentes mais resistentes ao desgaste e a riscos.



DB686 NANO

290,00 €

Fibra ótica de grande dimensão e elevada intensidade luminosa (>3000 mW/cm²); Multifunções integradas — modos de polimerização, ortodontia e deteção de cáries num único equipamento.



DB686 LATTE

190,00 €

LED de alta potência; Design sem fios; Ecrã digital; Configurações ajustáveis; Sistema de segurança integrado; Comprimento de onda: 420-480 nm; Intensidade luminosa: a proximadamente 1200 mW/cm²; Longa autonomia em modo de espera.



Motores para Endodontia

Estação C-Smart-I PILOT (5 em 1)

990,00 €

Conectividade Bluetooth, transmissão estável de dados e controlo bidirecional; Sistema 5 em 1: integra endodontia, irrigação, polimento, ortodontia e chave dinamométrica numa única plataforma.



C-Smart MINI2

350,00 €

Design leve e ultracompacto; Estética simples e moderna; Operação intuitiva; Contra-ângulo miniaturizado; Rotação 360°; 3 programas personalizáveis;





C-Smart MINI AP+

660,00 €

Design ultracompacto e ergonómico;
Operação inteligente e segura;
Compatibilidade alargada de limas;
Ergonomia e visibilidade avançadas;
Conveniência sem fios.



C-Smart MINI AP

640,00 €

Design ultracompacto e ergonómico;
Operação inteligente e segura;
Compatibilidade alargada de limas;
Ergonomia e visibilidade avançadas;
Conveniência sem fios.



Medidores de Canais

C-Root I (V)

195,00 €

Fácil utilização; Medição precisa; Compacto e portátil;
Eficiente e durável;
Excelente visibilidade.



C-Root I

370,00 €

Design simples e elegante;
Tecnologia multifacetada;
Interface simples: Ecrã a cores;
Função de autocalibração;
Definição da posição apical;
Compatível com o sistema RAYPEX 6 da VDWE.



C-Fill MINI (G-type e P-type)

790,00 €

C-Fill Mini Pen: design compacto e ergonómico; Sistema de proteção térmica integrado; Temperatura ajustável; Aquecimento ultrarrápido; Ponta de condensação padrão.

C-Fill Mini Gun: design compacto e ergonómico; Bocal rotativo (+/- 100°);

Temperatura ajustável; Aquecimento rápido; Sistema de poupança de energia e de segurança integrado; operação ambidestra.



Obturação de canais

Ultra Smart AI

270,00 €

Activador de canais ultrasónico;
Leve e potente, com três modos de funcionamento: baixa potência, média potência e baixa potência; Elevada eficácia de irrigação;
Maior autonomia.



C-RCC

790,00 €

Irrigação de canais e sistema de aspiração;
Funções independentes de irrigação e aspiração: modo de limpeza dos tubos; Sistemas de alerta integrados; Sistema de recipientes com tampa rosca; Reservatórios separados.



Diversos Endodontia



Micromotores

Joelho – 100278S

966,00 €

Indução sem escovas; Torque forte em baixa velocidade; Posição vertical/horizontal
Velocidade máxima: 50000 rpm; Torque 7,8 Ncm; Potência: 230 W; Possibilidade de rotação à direita e à esquerda; Sistema de controle de velocidade de mão/pé/joelho; Auto diagnóstico e exibição de erro



Indução Elite 100285

974,40 €

Relógio digital com alto torque a baixa velocidade, rotação bidirecional e colocação versátil; Controle de velocidade manual ou por pedal, autodiagnóstico e memória de trabalho; Velocidade máxima: 50000 rpm; Torque: 7,8 N-cm



120100

480,90€

Com escovas; Micromotor para uso ocasional. Não recomendado para metal; Possibilidade de virar à direita e à esquerda; Sistema de proteção automática contra sobrecarga; Velocidade máxima: 35000 rpm; Torque: 2,94 N-cm; Alimentação: 110-230 V, 50/60 Hz



100283

480,90€

Com escovas; Saída para 2 peças de mão; Rotação esquerda/direita; Controle suave de velocidade manual/pedal; Proteção automática contra sobrecarga; Velocidade máxima: 45000 rpm; Torque: 4 N-cm



Diversos

Box Polidora com aspiração e luz LED 080500

3 967,95€

Consumo aproximado: 800 W; Velocidade rpm.:1500/3000, 50Hz 1800/3600, 60Hz; Sucção aprox.: 500 m



Mini Box polidora 080508

640,50€



Aspiração GEMINI 080539

438,90€

- Aspiração de sólidos e líquidos
- Potenciômetro: 650-1200 W
- Voltagem: 230 V; - Motor: 1200 W
- Capacidade: 36 lt



Decantadora de Gesso 080087

267,75€

- Capacidade: 14L
- A sujidade é depositada num saco plástico



Arenadora Plutón 080253

884,10€

- 2 depósitos
- Pressão até 6 Bar
- Pressão de trabalho: 2-5 ATM



Vibrador de gesso Clássico 080020

349,65€

- Área de trabalho: 220x160mm
- Altura: 105mm
- Peso: 6,5 kg



Espátulas Eletrónicas para modelar cera 100008

235,20€

Espátulas- 6 Pontas; Temp: 50° a 200°C



Aquecedor de Cera 080071

213,15€

- Alimentação: 230V, 50-60 Hz
- Potência: 120W
- Peso: 1,1kg
- Dimensões: 70x114x192mm



Polimerizadora Automática 030425

1 193,85€

- Aço inox
- Pressão máx: 2 bar
- Capacidade: 6l



Lâmpada Polimerizadora LED 100037

361,20€

- Para a maior parte de materiais
- Comprimento de onda: 320~500nm, com pico de 405nm
- Potência: 65W



Lâmpada Polimerizadora 100035

323,40€

- Para a maior parte de materiais
- Comprimento de onda: 350~400nm
- Potência: 40W



Polimerizadora Pneumática 030420

315,00€

- Aço inox
- Pressão máx: até 2 kg/cm2



Recortadora Mullhacen 3000

Disco de Diamante 080095

1 082,55€



Disco de Carbono 080093

709,80€



Prensa Hidráulica 030350

792,75€



Polidora 2 velocidades 080160

508,20€



A estrutura e as prateleiras em liga de alumínio são mais estáveis e duradouras; os pés triangulares das mesa, com base de equilíbrio ajustável, proporcionam maior estabilidade; tubagem integrada e coletor de pó incorporado; certificação CE da União Europeia; certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2000.

Mesas de trabalho

JW-56L(1.8m)

2 290,00 €



JW-53L(1.2m)

1 590,00 €



JW-55L(1.6m)

1 990,00 €

